


**MODULO MRW OPENCART**  
**Guía de instalación, configuración y uso**



# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>REQUISITOS PREVIOS</b>	<b>4</b>
<b>INSTALACIÓN</b>	<b>5</b>
<b>CONFIGURACIÓN</b>	<b>7</b>
<b>CONFIGURACIÓN DE LOS DATOS DE CLIENTE</b>	<b>7</b>
<b>CONFIGURACIÓN DE TARIFAS DE MRW</b>	<b>8</b>
<b>CONFIGURACIÓN NOMBRE DEL MÉTODO DE ENVÍO</b>	<b>9</b>
<b>GENERACIÓN DE ETIQUETAS</b>	<b>11</b>
<b>GENERAR ETIQUETA DE UN PEDIDO</b>	<b>11</b>
<b>GENERAR ETIQUETA TERCERAS PLAZAS</b>	<b>12</b>
<b>GENERAR ETIQUETA DE VARIOS PEDIDOS</b>	<b>12</b>
<b>DESINSTALACION</b>	<b>13</b>

# MODULO MRW PARA OPENCART

Guía de instalación y Uso

## **INTRODUCCIÓN**

En este documento se describirá el proceso de instalación y configuración del módulo de MRW para Opencart (compatible con versiones 1.5 a 2.X).

## MODULO MRW PARA OPENCART

### Guía de instalación y Uso

### **REQUISITOS PREVIOS**

Para poder utilizar el módulo es necesario que se hayan creado las cuentas de SAGEC (**S**ervicio **A**utomatizado de **G**estión de **E**nvíos de **C**lientes) necesarias, tanto en el entorno de pruebas (TEST / PRE) como en el de producción (PRO).

Estas cuentas solamente puede crearlas el departamento de Integración previa solicitud de la franquicia MRW que gestiona la zona donde está ubicado su negocio o almacén.

Para localizar la franquicia que le corresponde se debe acceder a la web de MRW (<http://www.mrw.es>) e introducir el código postal en el formulario que encontrará en la zona de cabecera de la página.



The image shows a screenshot of the MRW website header. It features three navigation links: "Consulte su envío", "Oficinas MRW", and "Calcule su envío". Below these links is a search bar with the placeholder text "Introducir provincia o código postal..." and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a button labeled "Encontrar".

Para poder realizar la instalación del Módulo Oficial de Envíos MRW para OpenCart necesitará que el técnico que gestiona la integración proporcione los siguientes datos relativos a su cuenta de SAGEC para poder ser configurados en el módulo:

1. Código Franquicia: XXXXX (obligatorio)
2. Número de Abonado: XXXXXX (obligatorio)
3. Código de departamento: XXXXXXXXX (opcional)
4. Nombre de usuario: XXXXXXXXXXXXXXXX (obligatorio)
5. Contraseña: XXXXXXXXXXXXXXXX (obligatorio)

También será necesario disponer de una versión de **PHP 5.6** o superior en su servidor.

# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

### **INSTALACIÓN**

Para la instalación del módulo se debe acceder al instalador de extensiones y subir el módulo que ha recibido por parte de MRW.




Imagen 1: Instalación del módulo de MRW para Opencart

Una vez instalado se debe actualizar la lista de modificaciones para que nos aparezca la extensión de MRW en la lista:






Imagen 2: Actualizar lista de modificaciones

Cuando acabe la actualización debería aparecer el módulo de MRW en la lista de modificaciones.

# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

Siempre que se Habilite/Deshabilite o se elimine una modificación hacer click en el Botón de Actualización para reconstruir la caché.

Nombre de la Modificación	Autor	Versión	Estado	Fecha	Acción
Envios MRW	MRW	1.0	Habilitado	09/10/2017	 

Mostrando 1 a 2 de 2 (1 Páginas)

Traducción SystemIdea © 2017 Todos los derechos reservados.  
Versión 2.3.0.2

Imagen 3: Extensión de MRW en la lista de modificaciones

Es posible que tras la instalación se deba proporcionar permisos al usuario que estemos usando para acceder el módulo. Para ello marcaremos todas las opciones dentro de **Users -> User Group** para poder acceder y modificar el módulo.

Home / User Groups

Administrator

Access Permission

- marketing/marketing
- mrw/configuracion
- mrw/servicios
- report/affiliate
- report/affiliate\_activity

Select All / Unselect All

Modify Permission

- marketing/coupon
- marketing/marketing
- mrw/configuracion
- mrw/servicios
- report/affiliate

Select All / Unselect All

OpenCart © 2009-2017 All Rights Reserved.  
Version 2.3.0.2

# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

### CONFIGURACIÓN

#### Configuración de los datos de cliente

Una vez instalado el módulo debe configurarlo con los datos que le ha proporcionado el equipo de integración de MRW. Para ello debe acceder a la pantalla "**Configuración de MRW**".




Imagen 4: Configuración módulo de MRW

A screenshot of the 'Configuración de Envíos MRW' page in the OpenCart admin interface. The page title is 'Configuración de Envíos MRW' with a breadcrumb 'Principal / Configuración de Envíos MRW'. Below the title is a sub-header 'Edite los datos de configuración de envíos de MRW'. The main area contains several configuration fields: 'URL del Webservice' (dropdown menu with 'Pruebas (Test)'), 'Código de la Franquicia' (text input), 'Código de Abonado' (text input), 'Código de Departamento' (text input), 'Usuario' (text input), 'Contraseña' (text input), 'Notificaciones' (checkboxes for 'SMS' and 'EMAIL'), 'Servicio por Defecto' (dropdown menu with 'Bag 19'), 'Permitir desglose de bultos' (checkbox for 'Permitir desglose de bultos'), 'Permitir cambiar bultos' (checkbox for 'Permitir cambiar bultos'), 'Estado' (dropdown menu with 'Deshabilitado'), 'Permitir cambio de estado de pedidos' (checkbox for 'Permitir cambio de estado de pedidos'), and 'Contraseña de seguimiento' (text input).

Imagen 5: Pantalla de configuración del módulo de MRW

Los datos a configurar son los siguientes:

# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

- **URL del Webservice:** se mantendrá como entorno de pruebas hasta que se hayan pasado las pruebas de integración. Una vez terminado podrá pasar a entorno real para que los pedidos sean reales.
- **Código de Franquicia (obligatorio):** código de franquicia que le proporcionará el departamento de integración
- **Código de Abonado (obligatorio):** código de 6 dígitos que le proporcionará el departamento de integración
- **Código de departamento (opcional):** código del departamento que le proporcionará el departamento de integración. En caso de que no sea informado este campo se dejará vacío
- **Usuario (obligatorio):** nombre de usuario que le proporcionará el departamento de integración
- **Contraseña (obligatorio):** contraseña de usuario que le proporcionará el departamento de integración
- **Notificaciones:** medio por el que se informará a los clientes el preaviso de entrega SMS, EMAIL o ambos.
- **Servicio por defecto:** servicio que se utilizará por defecto para la solicitud de envíos.
- **Permitir desglose de bultos:** debe indicárselo la franquicia, por defecto debe estar habilitado.
- **Permitir cambiar bultos:** permite cambiar el número de bultos antes de solicitar el envío.
- **Estado:** debe estar habilitado para que el módulo pueda funcionar en su página.
- **Contraseña de seguimiento (opcional):** contraseña de seguimiento de envíos para detectar el estado del pedido y cambiar el estado del pedido si éste ha sido entregado.
- **Permitir cambio de estado del pedido:** si se activa se cambiará el estado del pedido cuando éste haya sido entregado. Sólo tendrá efecto si se ha introducido el campo opcional "Contraseña de seguimiento"

### Configuración de tarifas de MRW

Tras introducir sus datos de MRW en el módulo se deben configurar los servicios y tarifas que se cobrarán al cliente final para los servicios de MRW que tiene contratados. Para configurarlos se debe acceder a la extensión de MRW dentro de la lista de extensiones de OpenCart y editar la extensión de MRW pulsando sobre **módulos de envío (Shipping)** y seleccionando **"Envios MRW"**




Imagen 6: Acceso a la edición de las tarifas de MRW





# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

Dentro de la pantalla de Edición de los datos de los servicios de MRW configuraremos según los servicios que queramos utilizar las tarifas de envío.

Se debe seleccionar para cada servicio que se desee utilizar la siguiente información:

- **Rangos:** rangos de peso para los cuales se aplicará una tarifa u otra.
- **Zona geográfica:** zona para la cual estará disponible esta tarifa. (se muestran las zonas configuradas en OpenCart)
- **Tarifa:** coste que tendrá el envío para ese rango.
- **Impuestos:** impuestos asociados a la tarifa.

Acciones	Rango de Pesos	Zona Geográfica	Tarifa	Impuestos
	Desde: 0 Kg	Spanish Shipping	2 €	Taxable Goods
	Hasta: 5 Kg			

[+ Añadir Cargo](#)

Imagen 7: Configuración de rangos para servicios de MRW

### Configuración nombre del método de envío

Si se desea personalizar el nombre del método de envío que se muestra a los clientes en el frontend de su página en el proceso de compra puede modificar el nombre de cada servicio en el apartado **Extensiones -> Servicios MRW**

# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso




Imagen 8: Acceso a la pantalla de servicios

Una vez dentro de la pantalla de **Servicios MRW** deberá modificar el nombre (NUNCA EL CÓDIGO) del servicio que se mostrará en el frontend de la página. Para modificar el nombre se debe pulsar el botón **Editar** y modificar el nombre por el que se desee.




Imagen 9: Pantalla de servicios MRW

# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

### **GENERACIÓN DE ETIQUETAS**

Para poder generar etiquetas el pedido ha debido realizarse seleccionando el método de envío de MRW. El módulo tomará los datos del pedido y se conectará con el sistema de MRW para generar la etiqueta.

#### **Generar etiqueta de un pedido**

Para generar la etiqueta de un pedido en particular se deberá ir a la pantalla del pedido y pulsar sobre el botón de generar etiqueta:




Imagen 10: Botón para generar etiqueta de un pedido

Una vez generada la etiqueta puedes descargarla desde el botón "Imprimir Etiqueta".




Imagen 11: Imprimir etiqueta

# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

### Generar etiqueta terceras plazas

Para generar una etiqueta 3ª plazas/Marketplace tan solo se debe cambiar la dirección de recogida antes de lanzar la etiqueta pulsando sobre el botón "Cambiar dirección de entrega" e indicando la dirección deseada:

The screenshot shows the MRW interface with a form for generating a label. A red box highlights the 'Cambiar dirección de recogida' checkbox and the address fields. The form includes fields for Referencia (3), Retorno (Sin retorno), Nº de Bultos (1), Tramo Horario (Por Defecto), and checkboxes for 'Entrega en franquicia' and 'Entrega en Sábado'. The address fields include \* Ciudad, \* Nombre, \* Apellido, \* Dirección 1, and Dirección 2. There are also dropdown menus for Código Postal, \* País (Por favor elige), and \* Región. A blue button labeled 'Almacenar Datos' is at the bottom.

Imagen 12: Generar terceras plazas / Marketplace

### Generar etiqueta de varios pedidos

Para generar la etiqueta de varios pedidos se deberán seleccionar los pedidos deseados dentro de la pantalla de pedidos y pulsar sobre el botón de generación de etiqueta:

The screenshot shows the Opencart interface with a list of orders. A red box highlights the 'Generar etiqueta' button and the checkboxes for selecting orders. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top navigation bar with the Opencart logo and user profile, and a main content area with a search bar and a table of orders. The table has columns for Pedidos ID, Cliente, Estado, TOTALES, Fecha Alta, Fecha de Modificación, and Acción. The first three rows have their checkboxes selected.


Pedidos ID	Cliente	Estado	TOTALES	Fecha Alta	Fecha de Modificación	Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	27 Cliente Pruebas	Pending	1,002.00€	27/10/2017	27/10/2017	
<input checked="" type="checkbox"/>	26 Cliente Pruebas	Pending	1,020.00€	27/10/2017	27/10/2017	
<input checked="" type="checkbox"/>	25 Pablo Pruebas	Pending	1,020.00€	10/10/2017	10/10/2017	
<input type="checkbox"/>	24 Pablo Pruebas	Pending	1,020.00€	10/10/2017	10/10/2017	
<input type="checkbox"/>	23 Pablo Pruebas	Pending	222.00€	09/10/2017	09/10/2017	

Imagen 13: Generación de etiquetas de forma masiva

# MODULO MRW PARA OPENCART

## Guía de instalación y Uso

Una vez generadas las etiquetas de forma masiva, si todo ha ido bien, se podrán descargar desde el botón: "Ver etiquetas". En caso contrario se mostrará el motivo por el que ha fallado la generación (posiblemente porque falte algún dato necesario en el envío).



The screenshot shows the OpenCart 'Orders' module interface. At the top, there is a navigation bar with 'Orders' and 'Home / Orders'. A green button labeled 'Ver Etiquetas' is highlighted with a red box. Below this is the 'Order List' section, which includes several filter fields: 'Order ID', 'Order Status', 'Date Added', 'Customer', 'Total', and 'Date Modified'. A 'Filter' button is located at the bottom right of the filter section. Below the filters is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Order ID ^	Customer	Status	Total	Date Added	Date Modified	Action
<input type="checkbox"/>	2	Pruebas OpenCart	Pending	\$100.00	20/11/2017	20/11/2017	<input type="button" value="View"/> <input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/>	1	Pruebas OpenCart	Pending	\$85.00	20/11/2017	20/11/2017	<input type="button" value="View"/> <input type="button" value="Edit"/>

At the bottom right of the table, it says 'Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)'.

Imagen 14: Descarga masiva de etiquetas

## **DESINSTALACION**

Para la desinstalación del módulo tan solo debe acceder a la pestaña de **Extensiones** y en apartado de métodos de envío (Shipping) seleccionar el módulo **Envíos MRW** y pulsar sobre el botón **Desinstalar**.